



katalóg 2025
edícia 1



MISTERO (ME), (MO)



FARO (FA), (FR)



RYCHLÁ DODAVKA



ZÁRUBŇA O/SW

• PONUKA SKLADOM U VÝROBCU - RÝCHLE DODANIE	2
• TABUĽKA DOSTUPNOSTI MODELOV A FARIEB	4
• PRED KÚPOU	4
• NOVINKA	5
• AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ	5
• VYSVETLENIE SYMBOLOV TÝKAJÚCICH SA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	6
• PEVNÁ KONŠTRUKCIA RÁM SOFT	7

• RONDA	8
• PARIS	12
• AFRO LOFT	16
• AFRO	18
• PROWANSIA	20
• LIMA	22
• FARO	24
• SEMKO	28
• INOX	32
• MONACO	36
• NICEA	40
• SOFIA BEZFALCOVÁ	44
• KRÍDLO SKRYTÉ MISTERO	48
• ESTE	50
• SOFIA	52
• DAKAR	54
• DVERE BAZALT	56
• TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK	58
• TECHNICKÉ DVERE - FOGO	60
• LAMELY	62
• SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTENNÝ LOFT	63

POSUVNÉ DVERE

• POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ V STENE	64
• POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU	65

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

• DVERE BAZALT	66
• TECHNICKÉ DVERE AKUSTIK	67
• PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO	68
• SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA SW, S8	71
• PEVNÁ ZÁRUBŇA (100x43 mm) O/MF	72
• PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA (100x45 mm)	73
• NADSVETLÍKY	73
• DVOJKRÍDLOVÉ DVERE A DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ V ROZMERE 40'	74
• HRúbKA KRÍDEL A SPRÁVNÝ VÝBER VLOŽKY	75
• KLÚČKY	75
• LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY, PRAH	76
• ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MÚRE	78
• ROZMERY KRÍDEL	79

ZÁRUBNE

• ZÁRUBNE, LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY	80
• TUNELY A OBLOŽKY (SW/S8)	80
• SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW S OBLOŽKOU 6CM / S8 S OBLOŽKOU 8CM	81
• ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R	82



8 12 16 16 16 18



18 20 22 24 24 28




28 28 28 32 32 36



36 36 40 44 48 50



52 54 54 54 54 54



56 56 56 56 56 58



60 60

TABUĽKA DOSTUPNOSTI MODELOV A FARIEB


	LAMELY	LOFT	MISTERO	ESTE	SOFIA BEZFALCOVÁ	RONDA	PARIS	LIMA	FARO	AFRO LOFT	AFRO	PROWANSIA	SEMKO	INOX	MONACO	NICEA	SOFIA	DAKAR	BAZALT	AKUSTIK	FOGO	
FOLIA GRUNT (FG)			●																			
ALBA (AA)		●		●			●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●	
AMBER (AB)	●	●					●	●		●	●		●	●	●		●		●	●	●	
ARCTIC (AT)							●	●		●	●		●	●	●		●			●	●	
BIANCO (BG)		●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
BUK (BU)																	●			●	●	
CATANIA (CT)	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
DUB (DB)																	● 2			●	●	
HALIFAX (HX)		●		●			●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●	
LEMON (LJ)	●	●		●			●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	
PINIA (PI)							●	●		●	●		●	●	●		●			●	●	
SILVER (SL)							●	●		●	●		●	●	●		●		●	●	●	
SOMO (SO)							●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	
TABACO (TJ)							●	●		●	●		●	●	●	●	●			●	●	
TRUFLA (TF)							●	●		●	●		●	●	●		●			●	●	
WOTAN (WT)				●			●	●	●	●	●		●				●			●	●	
ALASKA (AS)		●				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
BETON (BT)		●										●					●		●	●	●	
EKO (EM)		●				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
FREDO (FM)							●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	
GRAFIT (GM)										● 1	● 1			●	●	●	●		●	●	●	
KAŠMIR (KS)		●				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
MAGNÓLIA (MM)							● 2			● 2	● 2			● 2	● 2	● 2	● 2			● 2	● 2	
NERO (NE)	●																					
PLATINO (PM)		●					●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
ROYAL (RL)																	●		●	●	●	
ANTRACIT (AC)																		●		●	●	
DUB (DC)																		●		●	●	
GRIS (GC)																		●		●	●	
HAMILTON (HC)																		●		●	●	
LUMINO (LC)																		●		●	●	
NOCE (NC)																		●		●	●	
ŠEDÁ (PC)																		●		●	●	
SNOW (SC)																		●		●	●	

- 1 výlučne v modeli AFRO (MT), AFRO LOFT (AL)
- 2 do vypredania zásob

- výrobok dostupný v ponuke
- výrobok nedostupný


PRED KÚPOU SA ROZHODNITE, AKO SA BUDÚ DVERE OTVÁRAŤ

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE




dvere LAVÉ

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE



dvere PRAVÉ

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



dvere PASÍVNE

dvere PRAVÉ


PARIS PS




RONDA RA







AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ JEDNOKRÍDLOVÝCH



POZOR! SYMBOL MODELU BEZFALCOVÝCH DVERÍ JE URČENÝ NA ZAČIATKU KÓDU F/ MODEL KRÍDLA, SYMBOL BEZFALCOVÉJ ZÁRUBNE H/SB



AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ DVOJKRÍDLOVÝCH



DESIGN, PRESKLENIE, FAREBNOSŤ

Môžete si vybrať typ presklenia, rôzne estetické a farebné prevedenie.

ZÁRUBŇA

Neodmysliteľnou súčasťou dverí je zárubňa. Na výber je viac typov zárubní. Venujte pozornosť najmä šírke obložiek regulovaných zárubní a uhlu zarezania zárubne.



Možná regulácia zárubne



Obložky dostupné v rozmeroch 60 mm, 80 mm

DVERNÉ KRÍDLO

Dostupné rôzne funkčné riešenia v závislosti od potrieb interiéru.



Dostupné rozmery jednokrídlových dverí: 60 mm - 100 mm



Dostupné rozmery dvojkrídlových dverí: 100 mm - 200 mm



Posuvné krídlo



Falcované dvere. Kód produktu S/

TRIEDA ODOLNOSTI

1. TRIEDA, 2. TRIEDA, 3. TRIEDA.

Odolnosť dverí voči záťaži v súvislosti s prevádzkovými podmienkami.



KONŠTRUKCIA

Výber typu konštrukcie má vplyv na: odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, tepelnú izoláciu dverí.

TECHNOLÓGIA STANDARD

Dvere sú fóliované tradičným spôsobom. Spojenie fólií je na hrane dverí



TECHNOLÓGIA SOFT

Hrany krídla sú zagulatené, spoj fólií je ukrytý vo falci dverí. Moderná technológia zvyšuje estetiku a komfort používania krídla.

Modely vo farbe Bianco BG sú vyrábané v technológii SOFT (s výnimkou technických dverí FOGO a AKUSTIK a dverí s drevotrieskovou výplňou).



TECHNOLÓGIA RÁM SOFT

Rámová konštrukcia dverí z plnej HDF dosky zaručuje výrobku vysokú kvalitu a pevnosť.



PROTIPOŽIARNE EI₂30

Schopnosť zastaviť šírenie požiaru na 30 minút.



DYMOTESNÉ

Trieda Sa, Sm určuje tesnosť dverí na prenikanie dymu.




AKUSTICKÉ

Rw30dB, Rw32dB

Hodnota udáva počet decibelov, ktoré sú dvere schopné utlmiť.



ZASKLENIE TYP AVERS (STANDARD)




ZASKLENIE TYP REVERS



SPOLIAHLIVÉ POUŽÍVANIE

Tri praktické čapové závesy s teflónovou vložkou a možnosťou regulácie zabezpečujú tichý chod dverí. Osadené sú v masívnom ráme hrúbky 40 mm.



ESTETICKÉ SPRACOVANIE

Dôraz na detail.



MODERNÉ ZASKLENIE

LAKMAT - matné tvrdené bezpečné sklo
SATINATO - biele matné sklo,
transparentné tvrdené s aplikáciou
lákovanou čierne V.S.G. leskle s oboch stran



INOVATÍVNE RIEŠENIE


Rámy sú foliované obvodovo,
nevzniká spoj fólií vo falci.

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE NA DRÁŽKU



PEVNOSŤ

Rámová konštrukcia, prvky spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenie pevnosti krídla.



Hľadajte symbol konštrukcie **RÁM SOFT** pri vybraných modeloch.



RÝCHLA DODÁVKA

Výbrane modely zo skládu výrobcu.
INFORMÁCIE U PREDAJCOV.



Na všetky výrobky z ponuky **CENTURION-R** sa vzťahuje štandardná 24-mesačná záruka. Len na vybrané výrobky vo farbách: Antracit (AC), Beton (BT), Dub (DC), Eko (EM), Fredo (FM), Grafit (GM), Gris (GC), Hamilton (HC), Koral (KL), Lumino (LC), Magnólia (MM), Marrone (MR), Noce (NC), Platino (PM), Šedá (PC), Royal (RL), Snow (SC), – sa vzťahuje 6-ročná záručná lehota.

Záruka sa vzťahuje na krídla a zárubne. Povrchy sú odolné voči oteru, pôsobeniu slnečného žiarenia a fľakom (napr. káva, čaj, omáčky, mastnoty). Nemusia byť konzervované. Vysoká kvalita fólií zaručuje dlhodobú životnosť výrobku, farebnú stálosť a dokonalú kresbu prírodného dreva.



RONDA





DVEROVÉ KRÍDLO
RONDA

NOVÝ MODEL!

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
259,00 € s DPH/210,57 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, alebo EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach biele matné sklo SATINATO.
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Krídlo rámove v rozmere 100	23,00 [18,70]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]
Príplatek za číre sklo	71,00 [57,72]

PLOCHÉ DVERE



EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)



Eko (EM)



KAŠMIR (KS)

NOVÁ FARBA!



60-90 100-160

centurion-r.sk



str. 7

RA/P

RA/L

RA/M

RA/R

RA/S

RA/D



EXTREME [C]

259,00 [210,57]

PARIS





CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
221,00 € s DPH/179,67 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, alebo EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach biele matné sklo SATINATO.
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ s DPH [€ bez DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Krídlo rámovej v rozmere 100	23,00 [18,70]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]
Príplatek za číre sklo	71,00 [57,72]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT





60-90 100-160

centurion-r.sk



str. 7

PS/P

PS/L

PS/M

PS/R

PS/S

PS/D




PREMIUM [B]	221,00 [179,67]
EXTREME [C]	264,00 [214,63]


EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)



Eko (EM)



Fredo (FM)



Kašmír (KS)



Platino (PM)

NOVÁ FARBA!

DVEROVÉ KRÍDLO AFRO LOFT

RÁMOVÉ DVERE



Catania (CT)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

235,00 € s DPH/191,06 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60*, 70, 80, 90 a dvojkrídlkové dvere (str. 80).

* okrem AL/D

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (model AL/D) – číre sklo maľovaná aplikácia
- v presklených krídlach (model AL/S, AL/R) – čierne nepriehľadné sklo V.S.G. lesklé z oboch strán
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm okrem modelu AL/D.
Pozor! V modeli AL/D je možné krídlo skrátiť maximálne do 20 mm.

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm (AL/D do 20mm)	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm (AL/D do 20mm)	18,00 [14,63]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Lemon (LJ)



Pinia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ) Trufla (TF) Wotan (WT)

EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Nero (NE)

Možnosť výberu zárubne v čiernej farbe Nero (NE)



60-90 120-160

centurion-r.sk



str. 7

AL/S

AL/S

AL/R

AL/D

MODELY
SO SKLOM



z podčiťciem wentylacijnym

PREMIUM [B]	235,00 [191,06]
EXTREME [C]	265,00 [215,45]

259,00 [215,83]
299,00 [248,94]

EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Alaska (AS)




Kašmir (KS)



Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)



Platino (PM)



Amber (AB)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

235,00 € s DPH/191,06 € bez DPH**KONŠTRUKCIA**

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Pevný rám krídla vyrobený z dosky MDF, technológia RÁM SOFT
- Skupiny PREMIUM a EXTREME - fóliovaný fóliou vyrábaný v technológii RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely RF) – biele matné sklo SATINATO
v presklených krídlach (modely MT/M, MT/D, MT/R) - matné biele
tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS
(AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu
do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]
Príplatek za číre sklo	71,00 [57,72]

**PREMIUM [B]**TECNOLOGIA
RAMA SOFT

Alba (AA)




Amber (AB)




Arctic (AT)



Bianco (BG)




Catania (CT)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)




Pinia (PI)



Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



Wotan (WT)

NOVÁ FARBA!



60-90 100-160

centurion-r.sk



str. 7

MT/P

MT/M

MT/S

MT/R

MT/D



PREMIUM [B]	235,00 [191,06]
EXTREME [C]	265,00 [215,45]

RF/D



PREMIUM [B]	235,00 [191,06]
EXTREME [C]	276,00 [224,40]

EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Alaska (AS)




NOVÁ FARBA!


Kašmír (KS)



Eko (EM)



Fredo (FM)



RYFLA

Grafit (GM)*



Platino (PM)

* výlučne v modeli AFRO MT

DVEROVÉ KRÍDLO PROWANSIA

RÁMOVÉ DVERE



Beton (BT)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

245,00 € s DPH/199,19 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety hrúbky 18mm fóliované fóliou PREMIUM alebo EXTREME.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 20 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20mm	18,00 [14,63]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Bianco (BG)




Catania (CT)

EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Nero (NE)

Možnosť výberu zárubne v čiernej farbe Nero (NE)



60-90 120-160

centurion-r.sk

DVERE
CENTURION

PO/P

PW/P




PREMIUM [B]	245,00 [199,19]
EXTREME [C]	276,00 [224,40]



EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Alaska (AS)



Beton (BT)



Kašmír (KS)



Eko (EM)



Platino (PM)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

184,00 € s DPH/149,59 € bez DPH**KONŠTRUKCIA**

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety hrúbky 10mm fóliované fóliou PREMIUM alebo EXTREME.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 74).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€SDPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Krídlo rámové v rozmere 100	23,00 [18,70]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]

**PREMIUM [B]**TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT

Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Lemon (LJ)



Pinia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ) Trufla (TF) Wotan (WT)

NOVÁ FARBA!



60-90 100-160

centurion-r.sk



str. 7

LM/P



PREMIUM [B]	184,00 [149,59]
EXTREME [C]	209,00 [169,92]

EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Alaska (AS)	Kašmir (KS)	Eko (EM)	Fredo (FM)	Grafit (GM)	Platino (PM)

FARO





CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

173,00 s DPH/140,65 € bez DPH**KONŠTRUKCIA**

- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM vyrábaný v technológii RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- Tri čapové závesy
- V presklených krídlach – biele matné sklo SATINATO
- Možné krídlo skrátiť maximálne do 30mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Krídlo rámové v rozmere 100	23,00 [18,70]
Skrátenie dverí vo výrobe do 30mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 30mm	18,00 [14,63]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]
Príplatek za číre sklo	71,00 [57,72]

PODMIENKY RYCHLEJ DODAVKY:

- Krídla **FARO** vo farbe **CATANIA (CT)** modely **FA/P; FA/D; FR/P; FR/D** z univerzálnym zámkom **(A)** v rozmeroch **60, 70** a **80** skladom u výrobcu.

- Segmentová obložková zárubňa fóliovaná SW s obložkou 6cm vo farbe **CATANIA** v rozmeroch pre krídla **60, 70, 80** hrúbka steny **A, B, C, D** skladom u výrobcu.

Ostatné rozmery, farby a zámky dostupné na objednávku v štandardnom termíne realizácie.




Catania (CT)

**PREMIUM [B]**TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT

Alba (AA)



Bianco (BG)



Catania (CT)






Halifax (HX)



Wotan (WT)


SKLADOM

NOVÁ FARBA!



PREMIUM [B] 173,00 [140,65]

		Segmentová obložková zárubňa fóliovaná SW s obložkou 6cm vo farbe CATANIA (CT)
€ S DPH [€ BEZ DPH]		
Symbol	Hrúbka steny mm	
A	75-95	124,00 [100,81]
B	95-115	133,00 [108,13]
C	120-140	
D	140-160	148,00 [120,33]



SEMKO





DVEROVÉ KRÍDLO SEMKO

RÁMOVÉ DVERE



Alba (AA)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

224,00 € s DPH/182,11 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, alebo EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach – biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Krídlo rámové v rozmere 100	23,00 [18,70]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]
Príplatok za číre sklo	71,00 [57,72]




PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT





PREMIUM [B]	224,00 [182,11]
EXTREME [C]	255,00 [207,32]

EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



INOX







Fredo (FM)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

224,00 € s DPH/182,11 € bez DPH**KONŠTRUKCIA**

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, alebo EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach biele matné sklo SATINATO.
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ s DPH [€ bez DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Krídlo rámové v rozmere 100	23,00 [18,70]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]
Príplatek za číre sklo	71,00 [57,72]

**PREMIUM [B]**TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT

Alba (AA)

Amber (AB)

Arctic (AT)

Bianco (BG)

Catania (CT)

Halifax (HX)

Lemon (LJ)

Pinia (PI)

Silver (SL)

Somo (SO)

Tabaco (TJ)

Trufla (TF)



60-90 100-160

centurion-r.sk



str. 7

S4/P

S4/L

S4/R

S4/S

S4/D



S5/P

S5/L

S5/R

S5/S

S5/M

S5/D



PREMIUM [B]	224,00 [182,11]
EXTREME [C]	265,00 [215,45]

klasický profil
vložka
vo farbe INOX


EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Alaska (AS)



Eko (EM)




Fredo (FM)



Grafit (GM)



Kašmír (KS)



Platino (PM)

NOVÁ FARBA!

MONACO





DVEROVÉ KRÍDLO MONACO

RÁMOVÉ DVERE



Platino (PM)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

214,00 € s DPH/173,98 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z MDF dosky foliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T), typ WC (L), vložkový (Y)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely M3/R, M4, M5) – biele matné sklo SATINATO
- v presklených krídlach (modely M3/L, M3/D) - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Výrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Krídlo rámové v rozmere 100	23,00 [18,70]
Výrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Výrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]
Príplatok za čire sklo	71,00 [57,72]



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Alba (AA)

Amber (AB)

Arctic (AT)

Bianco (BG)

Catania (CT)

Halifax (HX)

Lemon (LJ)

Pinia (PI)

Silver (SL)

Somo (SO)

Tabaco (TJ)

Trufla (TF)

M3/P



M3/L



M3/R



M3/D



M4/P



M4/L



M4/R



M4/S



M4/D



M5/P



M5/L



M5/R



M5/S



M5/N



M5/D



PREMIUM [B]	214,00 [173,98]
EXTREME [C]	255,00 [207,32]


EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Alaska (AS)



Eko (EM)




Fredo (FM)



Grafit (GM)



Kašmír (KS)



Platino (PM)

NOVÁ FARBA!

NICEA







Platino (PM)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

214,00 € s DPH/173,98 € bez DPH**KONŠTRUKCIA**

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z MDF dosky foliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME
- kazety z dosky MDF hrúbky 10 mm foliované fóliou PREMIUM a EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 20 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20mm	18,00 [14,63]
Krídlo rámové v rozmere 100	23,00 [18,70]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]
Príplatok za číre sklo	71,00 [57,72]

**PREMIUM [B]**TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT


Bianco (BG)



Lemon (LJ)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



60-90 100-160

centurion-r.sk



str. 7

N1/P

N1/L

N1/R



N1/S

N1/M

N1/T

N1/D



PREMIUM [B]	214,00 [173,98]
EXTREME [C]	255,00 [207,32]


EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Alaska (AS)




Eko (EM)



Fredo (FM)




Grafit (GM)



Kašmír (KS)



Magnólia (MM)*



Platino (PM)

* do vypredania zásob

SOFIA BEZFALCOVÁ





DVEROVÉ KRÍDLO

SOFIA BEZFALCOVÁ

PLOCHÉ DVERE



Bianco (BG)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

142,00 € s DPH/115,45 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

Ram vyplnený vostinovou výplňou" (X-MASH), celok opäťtený doskou HDF. Hrany krídla oľepené ABS-om v TECHNOLOGII STANDARD.

Hrúbka krídla: 40 mm

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90.

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- magnetický zámok WC (K),
- bez otvoru na kľúč (S),
- frezovanie pod dva skryté panty 3D (panty su balené spolu so zárubňou)
- možnosť samostatného skratenia dveri zospodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ s DPH [€ bez DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	18,00 [14,63]
Tretí pánt	39,00 [31,71]
Vyrobene bez otvoru na kľúč	bez príplatku

CENA OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM

SYMBOL	HRUBKA STENY [R]	ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ	BIANCO
B	95-115	-	276,00 [224,39]
C	120-140		280,00 [227,64]
D	140-160		
E	160-180	-	294,00 [239,02]
F	180-200		294,00 [239,02]
G	200-220		
H	220-240	140+100	320,00 [260,16]
I	240-260		
J	260-280		
K	280-300	140+120	337,00 [273,98]
1	300-320	140+140	
2	320-340	140+160	
3	340-360	140+180	356,00 [289,43]
4	360-380	140+200	
5	380-400	140+220	
6	400-420	220+160	380,00 [308,94]
7	420-440	220+180	



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
STANDARD BEZFALCOVÁ




Bianco (BG)




60-90

centurion-r.sk

DVERE
CENTURION



Skrytý pánt 3D



Magnetický zámok



Bezfalcová zárubňa
H/SB rezaná pod uhlom
45°



SA/B




PREMIUM [B]

142,00 [115,45]



ROZMERY OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM O/SB S OBLOŽKOU 8CM

					LEGENDA
ROZMERY	60	70	80	90	
S	615	715	815	915	šírka krídla
S_m	684	784	884	984	odporúčaná šírka otvoru v múre
S _o	603	703	803	903	šírka zárubne svetlost'
S _w	625	725	825	925	šírka zárubne vo falci
S _z	647	747	847	947	vonkajšia šírka zárubne
S _p	785	885	985	1085	plný rozmer šírky zárubne SB spolu s obložkami
H	1970				výška krídla
H _o	1971				výška zárubne svetlost'
H _w	1981				výška zárubne vo falci
H _z	1992				vonkajšia výška zárubne
H _p	2061				plný rozmer výšky zárubne SB spolu s obložkami
H_m	2010				odporúčaná výška otvoru v múre




NÁKRES

Priestor v múre v mieste závesov



REZ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM H/SB



DVEROVÉ KRÍDLO SKRYTÉ MISTERO

RYCHLA DODAVKA

SKLADOM U VÝROBCU



Folia Grunt (FG)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

153,00 € s DPH/124,39 € bez DPH

CENA ZÁRUBNE K SKRYTÝM DVERÁM MISTERO:

360,00 € s DPH/292,68 € bez DPH

Systém umožňuje dosiahnuť efekt dokonalého splynutia dverí so stenou vďaka použitiu špeciálnych profilov rámu zárubne v spojení so skrytými pántmi. Ak sú dvere natreté farbou steny, získame jednoliatu kontinuitu steny a dverí v miestnosti.

Dostupné rozmery: 60*, 70, 80, 90*.

KONŠTRUKCIA

Ram vyplneny „vostinovou vyplnou“ (X-MASH), celok opäťstý FOLIOU GRUNT. Krídla vyrobené v technológii STANDARD.

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- vyplnené „vostinovou vyplnou“ (X-MASH)
- magnetický zámok WC (K), bez otvoru na kľúč (S)
- frezovanie pod dva skryté panty 3D (panty sú balené spolu so zárubňou)
- možnosť samostatného skrátenia dverí zospodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Príplatok za vyplnenie odľahčenou drevotrieskou	41,00 [33,33]
Príplatok za vyplnenie plnou drevotrieskou	66,00 [53,66]
Tretí pánt	31,00 [25,20]

PODMIENKY RÝCHLEJ DODÁVKY:



Krídla (MISTEROME/P, MO/P) a zárubne sú dostupné skladom u výrobcu vo farbe FÓLIA GRUNT (FG) vhodná na ďalšiu úpravu - maľovanie.

Model ME/P, MO/P s magnetickým zámkom bez otvoru na kľúč (S) v rozmeroch 70, 80.

Model ME/P, MO/P s ventilačným výfrezom aj so zámkom s blokovacím typ WC (K) v rozmeroch 70, 80.

*Rozmery 60 a 90 a s vyplnením drevotrieskou a tretím pántom alebo iným zámkom dostupné na objednávku v štandardom termíne realizácie.




Folia Grunt (FG)

ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MÚRE

ROZMER		
	Sm	Hm
60	705	2070
70	805	
80	905	
90	1005	

Sm- odporúčaná šírka otvoru v múre

Hm- odporúčaná výška otvoru v múre



60-90

centurion-r.sk


DVERE
CENTURION

ME/P

60, 70, 80, 90*

set so zárubňou **O/UB**

OTVARÁNIE VON




MO/P

60, 70, 80, 90*

set so zárubňou **O/UP**


OTVARÁNIE DOVNÚTRA



ME/P



MO/P



PREMIUM [B]

153,00 [124,39]



ZÁRUBŇA: Skrytá ocelová zárubňa je pokrytá bielou štruktúrnou farbou, ktorá môže zostať ako finálny náter alebo ako podklad pre nátery nástennými farbami.

CENA ZÁRUBNE

360/292,68

€ S DPH [€ BEZ DPH]





Catania (CT)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

265,00 € s DPH/215,45 € bez DPH**KONŠTRUKCIA**

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán fóliovanou doskou Krídlo vyrábané v technológii STANDARD.


Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- Zasklenie - dekoratívne čierne nepriestrelné sklo LACOBEL
- Hrána krídla vo farbe NERO (NE)

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Hrána vo farbe krídla	bez príplatku
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Príplatok za vyplnenie odľahčenou drevotrieskou	41,00 [33,33]
Vyplnenie plnou drevotrieskou	66,00 [53,66]
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]

**PREMIUM [B]**TECHNOLÓGIA
STANDARD

Alba (AA)



Catania (CT)



Halifax (HX)




Lemon (LJ)



Wotan (WT)

NOVÁ FARBA!



dekoračné čierne nepriestrelné
sklo LACOBEL




PREMIUM [B]

265,00 [215,45]



DVEROVÉ KRÍDLO SOFIA

PLOCHÉ DVERE



Amber (AB)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

101,00 € s DPH/82,11 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model SF), plnou drevotrieskou (model SI) alebo odľahčenou drevotrieskou (model SO). Celok opláštený z oboch strán doskou HDF. Krídla sú vyrobené v technológii STANDARD (okrem modelu SF vo farbe Bianco vyrábaného v technológii SOFT).

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90, 100 a dvojkrídlové dvere (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch:
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ s DPH [€ bez DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Vetracia mriežka	15,00 [12,50]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii	25,00 [20,33]
Krídlo v rozmere 100 vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	18,00 [14,63]
Vyplnenie odľahčenou drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD (model SO) 60-100	41,00 [33,33]
Vyplnenie plnou drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD (model SI) 60-100	66,00 [53,66]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Zosilnenie pod samozatvárač	11,00 [8,94]
Druhý zámok	22,00 [17,89]
ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA Vyplnenie drevotrieskou s ocelovou pásovinou (model SH)	94,00 [76,42]
Príplatok za krídlo v rozmere 100 (model SH)	71,00 [57,72]
Hliníkový prah	67,00 [54,47]
Kukátko (W)	6,00 [4,88]
Pevné bezpečnostné trny	19,00 [15,83]
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
SOFT



Bianco (BG)



Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)




Buk (BU)



Catania (CT)



Dub (DB)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)




Pinia (PI)



Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



Wotan (WT)

NOVÁ FARBA!

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
STANDARD





60-90 100-160

centurion-r.sk




str. 7

SF/P



PREMIUM [B]	101,00 [82,11]
EXTREME [C]	163,00 [132,52]

EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Alaska (AS)

Beton (BT)

Eko (EM)

Fredo (FM)

Grafit (GM)

NOVÁ FARBA!



Kašmír (KS)

Magnólia (MM)*

Platino (PM)

Royal (RL)

* do vypredania zásob

DVEROVÉ KRÍDLO DAKAR

PLOCHÉ DVERE



Hamilton (HC)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

163,00 € s DPH/132,52 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model DA) alebo plnou drevotrieskou (model DK) alebo odľahčenou drevotrieskou (model DO). Celok opláštený z oboch strán fóliou CPL (0,2 mm). Krídla sú vyrábané v technológii STANDARD.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (netýka sa modelu DP/P) (str. 80).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (model DA/L, DA/S) – matné biele sklo SATINATO v presklených krídlach (model DA/M, DA/D) – matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,38]
Vetracia mriežka	15,00 [12,50]
Ventilačný výfrez	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (netýka sa modelu DP/P)	25,00 [20,33]
Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90	18,00 [14,63]
Krídlo v rozmere 100 (model DP)	74,00 [60,16]
Vyplnenie plnou drevotrieskou (model DK) v rozmere 60-100	66,00 [53,66]
Vyplnenie odľahčenou drevotrieskou (model DO) v rozmere 60-100	41,00 [33,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [14,63]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Zosilnenie pod samozatvárač	11,00 [8,94]
Vyrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]
Príplatok za čire sklo	71,00 [57,72]



str. 7

DA/P

DA/L

DA/S

DA/M

DA/D



CPL [D] 163,00 [132,52]

194,00 [157,72]

214,00 [173,98]

263,00 [213,82]

275,00 [223,58]

DP/P



327,00 [265,85]

KONŠTRUKCIA

ZOSILNENÁ OCEĽOVOU PÁSOVINOU [model DP/P]

Takáto konštrukcia krídla je odolnejšia voči nedovolenému vniknutiu. Krídlo je menej citlivé na rozdielne teploty a vlhkosti. Väčšou stabilitou dverového krídla sa zväčší komfort jeho používania. Doplnky v cene krídla: • dva vložkové zámky, • kukátko, • pevné bezpečnostné trny

*Výbava dverí (krídlo a zárubňa) pevné bezpečnostné trny – symbol „B“ v predposlednej položke kódu.

**S ohľadom na typ povrchu krídla a zárubne (CPL) štvrtváľčeky vo farbách Antracit (AC), Gris (GC), Šedá (PC), Snow (SC) ako set k dverám Dakar sú lakované približnou farbou z palety RAL.

Pevná drevená zárubňa typ Z 100x45mm pre verziu DP/P*		138,00 [112,20]
Lišta L/M8 80mm		41,00 [33,33]
Štvrtváľček vo farbách RAL (Antracit, Gris, Šedá, Snow)**		23,00 [18,70]

DVERE
BAZALT

 **32dB**

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVERE

KOMPLET:

491,00 € s DPH/399,19 € bez DPH

KRÍDLO + PEVNÁ ZÁRUBŇA TYP Z 100X45MM + PRAH

KONŠTRUKCIA TYP A

Krídlo falcové. Krídlo opláštené z oboch strán doskou HDF fóliovanou fóliou vysokej kvality. Výplň - plná drevotrieska. Krídlo vyrobené v technológii STANDARD vybavené tesnením. Dostupné rozmery 75, 80, 85, 90.

KONŠTRUKCIA TYP P

Konštrukcia zosilnená oceľovou pásovinou, výplň - plná drevotrieska. Krídlo opláštené z oboch strán doskou HDF fóliovanou fóliou vysokej kvality. Krídlo vyrobené v technológii STANDARD vybavené tesnením. Dostupné rozmery 75, 80, 85, 90.

PARAMETRE TYP A, P

[S pevnou drevenou zárubňou 100x45 mm, jeden alebo dva zámky, prah]. Rw(C; Ctr)=32 (0;-1)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška č: LZFOO-01515/16/ZOONZF
Tieto parametre sú tiež dodržané v kombinácii s obložkovou zárubňou.

DOPLNKY V CENE KRÍDLA TYP A

• jeden zástrčkový zámok (verzia R) • pánty 3D • tesnenie vo falci krídla • tesnenie vo falci zárubne • nastaviteľný protiplech zámku • kukátko (dodávané zvlášť) • zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm • drevený prah

DOPLNKY V CENE KRÍDLA TYP P


• dva zástrčkové zámky (verzia R) • pevné bezpečnostné trny • zosilnené jednou oceľovou pásovinou • pánty 3D • tesnenie vo falci krídla • utesnenie vo falci zárubne • nastaviteľný protiplech zámku • kukátko (dodávané zvlášť) • zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm • drevený prah

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Skrátenie dverí a zárubne vo výrobe do 60 mm	37,00 [30,08]
Kľučka patina, nikel natieraný alebo čierna	23,00 [18,70]
Horný štít patina, nikel natieraný alebo čierna	10,00 [8,13]
Vložka nikel alebo mosadz 30/45	29,00 [23,58]
Vložka s gombíkom nikel alebo čierna	30,00 [24,39]
Príplatok za obložkovú zárubňu s lištou 80mm od (100-120 (B) do 300-320 (1))	205,00 [166,67]
Krytky na pánty Ø 16 mm (sada horný + dolný pánt) patina, nikel natieraný alebo čierna	8,00 [6,50]
Hliníkový prah	67,00 [54,47]
Výrobenie krídla s klesajúcim tesnením	64,00 [52,03]



EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
STANDARD




Beton (BT) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)




Koral (KL) Marrone (MR)* Royal (RL)



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Amber (AB) Lemon (LJ) Silver (SL) Somo (SO)



Catania (CT)

*Do vypredania zásob

str. 7

B1/A,P

B2 /A,P

B3 /A,P

BI/A, BI/P

BP/A, BP/P



NOVINKA! MODEL S ČIERNYMI APLIKÁCIAMI

- falc v čiernej farbe
- možnosť výberu:
 - čiernej kľučky
 - čiernych krytiek na pánty
 - čierneho kukátka
- možnosť výberu zárubne vo farbe Nero (NE) alebo vo farbe krídla
- zárubňa vo farbe Nero (NE) je vyrobená výlučne z MDF



Nero (NE)

TYP A		
PREMIUM [B]	522,00	[424,39]
EXTREME [C]	532,00	[432,52]

TYP P		
PREMIUM [B]	532,00	[432,52]
EXTREME [C]	542,00	[440,65]

TYP A		
PREMIUM [B]	491,00	[399,19]
EXTREME [C]	501,00	[407,32]

TYP P		
PREMIUM [B]	511,00	[415,45]
EXTREME [C]	511,00	[415,45]

Modely B1/P i BP/P vo farbe Amber (AB)
možnosť výberu zárubne vo farbe Nero (NE) alebo vo farbe krídla.

- dvere BAZALT sú vybavené zárubňou s dodatočným tesnením:
 - pevnou zárubňou 100x45 z MDF vo farbách PREMIUM a Nero (NE)
 - pevnou zárubňou drevenou vo farbách EXTREME, nedostupná vo farbe Nero (NE)



1. kukátko



2. pevné bezpečnostné trny (B) TYP P



3. pánty 3D



4. drevený prah v cene setu



4. hliníkový prah za príplatok



5. protiplech horného zámku TYP P



6. horný 3-bodový zámok TYP P




7. nastaviteľný protiplech zámku



8. dolný 3-bodový zámok TYP A, TYP P



9. tesnenie vo falcí krídla



 **30dB**
 **32dB**

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
286,00 € s DPH/232,52 € bez DPH

Rw30dB KONŠTRUKCIA: MODEL A1/P



Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia dverí je drevený rám opláštený panelom HDF, vyplnený plnou drevotrieskou, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD. Maximálny rozmer krídla: šírka do 1046mm, výška do 2164mm. (okrem povrchov BASIC max. výška 2030mm)

PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z MDF 100x43mm alebo obložkovou SW S8 -30dB.] Rw(C; Ctr)=30(-1;-1)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška: S02/12/0006/2604/Sb; skúška so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13

Rw32dB KONŠTRUKCIA: MODEL A2/P



Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia krídla drevený rám opláštený doskou HDF, výplň je špeciálna konštrukcia CENTURION-R, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD.

PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z MDF 100x43mm alebo obložkovou SW S8 -32dB] Rw(c; Ctr)=32(-1;-2)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška: S02/12/0006/2604/Sc; skúška so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13


DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€SDPH [€BEZDPH]
Krídlo v rozmere 100 (model A1)	52,00 [42,28]
Krídlo v rozmere 100 (model A2)	52,00 [42,28]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm (model A1, A2)	18,00 [14,63]
Druhý zámok	22,00 [17,89]

Amber (AB)



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)




Buk (BU)*



Catania (CT)



Dub (DB)*



Halifax (HX)



Lemon (LU)




Pinia (PI)



Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufia (TF)



Wotan (WT)

NOVÁ FARBA!

* Krídlo fóliované



Rw30dB Rw32dB

centurion-r.sk



str. 7

A1/P

A2/P

Rw30dB



Rw32dB



PREMIUM [B]	286,00 [232,52]
EXTREME [C]	337,00 [273,98]
CPL [D]	286,00 [232,52]

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.

PREMIUM [B]	
EXTREME [C]	409,00 [332,52]
CPL [D]	

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.




EXTREME [C]

TECHNOLÓGIA
STANDARD




Alaska (AS)




Beton (BT)



Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)




Kašmír (KS)



Magnólia (MM)**



Platino (PM)



Royal (RL)

CPL [D]


TECHNOLÓGIA
STANDARD



Antracit (AC)



Dub (DC)




Gris (GC)




Hamilton (HC)



Lumino (LC)



Noce (NC)



Šedá (PC)



Snow (SC)

** do vypredania zásob

TECHNICKÉ DVERE
FOGO EI₂30

 **32dB**

KOMPLET:

491,00 € s DPH/399,19 € bez DPH

KONSTRUKCJA

Krídlo je vyrobené z ohňovzdornej drevotriesky, do ktorej je z troch strán vlepená drevená lišta. Krídlo je opláštené doskou HDF (fóliovanou alebo frézovanou). V presklených krídlach je sklo priehľadné ohňovzdorné. Priestor vo falci je olepený fóliou vo farbe krídla. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD. Drevená zárubňa 100x54mm je fóliovaná vo farbe krídla.

Technické dvere sú určené na použitie ako vchodové dvere v bytových priestoroch.

Krídla sú ponúkané ako komplet s drevenou zárubňou. Krídla F1 sú taktiež určené do normovaných kovových protipožiarných zárubní.

DOPLNKY V CENE DVERÍ F1, F2

- vložkový zámok so zvýšenou tepelnou odolnosťou (Y)
- montážna sada
- protiplech zámku
- v presklených krídlach - priehľadné ohňovzdorné sklo
- tesnenia so zvýšenou požiarnou odolnosťou
- rozťažné tesnenia vo falci zárubne (F1)
- rozťažné dymotesné tesnenia vo falci zárubne (F2)
- klesajúce tesnenie naspodu krídla (F2)
- drevená zárubňa 100x54mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

		€ S DPH [€ BEZ DPH]
Skrátenie dverí a zárubne vo výrobe do 60 mm		37,00 [30,08]
Druhý vložkový zámok (P) a protiplech		22,00 [17,89]
Pevné bezpečnostné trny (B)		30,00 [24,39]
Kukátko (W)		33,00 [26,83]
Samozatvárač s ramienkom nožníc		64,00 [61,79]
Krídlo v rozmere 100		170,00 [138,21]
Vložka		37,00 [30,08]
Kľučka		30,00 [24,39]
Štít		9,00 [7,32]

Obložkové zárubne: podrobnosti str.: 68

Royal (RL)

Cena dvojkrídlých dverí 2x cena výbraného modelu FOGO

1. Pre splnenie podmienok Technického Schválenia pre protipožiarné dvere je nutné použiť samozatvárač zodný s EN 1154:1994/A1:2004. Dvojkrídlové dvere musia byť vybavené samozatváračom aj v otváracom a pevnom krídle.
2. Protipožiarné technické dvere sú ponúkané ako komplet so zárubňou (100x54 mm). Nie je možné skrátenie výšky krídla.
3. Vložky do protipožiarných dverí je nutné použiť zodné s normou EN 1303:2007/AC:2008
4. Odporúčaný rozmer vložky pre protipožiarné dvere EI230 35/45.
Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.
5. Kľučka do protipožiarných dverí musí mať ocelové jadro a spĺňať normu EN 1906:2003.


Protipožiarné dvere sú veľmi dôležité z hľadiska požiarnej bezpečnosti v budovách. Odporúča sa, aby vlastník budovy udržiaval dvere v stave plnej funkčnosti. V priebehu používania dverí musia byť dvere pravidelne kontrolované a udržiavané kvalifikovaným pracovníkom aspoň raz za rok.

str. 7

F1/P, F2/P

F1/S, F2/S

F1/M, F2/M



VERZIA F1
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **747,00** [607,32]
CPL [D]

VERZIA F2
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **768,00** [624,39]
CPL [D]

VERZIA F1
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **1280,00** [1040,65]
CPL [D]

VERZIA F2
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **1362,00** [1107,32]
CPL [D]

VERZIA F1
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **1003,00** [815,45]
CPL [D]

VERZIA F2
PREMIUM [B]
EXTREME [C] **1075,00** [873,98]
CPL [D]



URČENÉ DO KOVOVÝCH PROTIPOŽIARNYCH ZÁRUBNÍ

491,00 [399,19]

1075,00 [873,98]

798,00 [648,78]


PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



NOVÁ FARBA!


* krídlo fóliované

STANDARD
EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Kašmír (KS) Magnólia (MM)** Platino (PM) Royal (RL)

STANDARD
CPL [D]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Lumino (LC) Noce (NC) Šedá (PC) Snow (SC)

** do vypredania zásob

LAMELY



SMART SYSTÉM [E/RT]:

Lamely sú ponúkané v moduloch pozostávajúcich z HDF dosiek v čiernej farbe v kombinácii s lištami z olinovanej MDF dosky. Dĺžka modulu je 2750 mm.

Pre vlastnú dekoráciu stien a stropov, vytváranie prelamaných stien, oddelovacích zástien v bytoch a iných pôsobivých dekorácií je možné zakúpiť samostatné lišty alebo celý modul s podkladovou doskou.

CENNIK SYSTEM SMART (E/RT)	€SDPH	€BEZDPH
Lamela RT/B	15,00	12,20
Panel RT/1	15,00	12,20
Panel RT/3	44,00	35,77

DOSTUPNE FARBY PANELOV




Čierny (CZ) Lemon (LJ)

SYSTEM SOLID [E/ID]:


Systém Solid (výška elementov 2750 mm) sa skladá z elementov umožňujúcich stavbu modulov na podklade 2 typov stenových panelov v ČIERNEJ farbe alebo v dekore LEMON (začiatočný, predĺžovací a koncový panel) a kompletu 3 lišt. Dodatočné časti (ukončovací panel, rohová lišta) uľahčujú montáž a estetické dokončenie stenového dekoračného systému.

CENNIK SYSTEM SOLID	€SDPH za 1ks.	€BEZDPH
Lamela (ID/L)	14,00	11,38
Lamela koncová (ID/P)	16,00	13,00
Lamela rohová (ID/K)	17,00	13,82
Počiatočný panel (ID/S)	30,00	24,39
Predĺžovací/koncový panel (ID/R)	30,00	24,39




POHLAD ZHORA


LAMELA RT/B



PANEL RT/3



PANEL RT/1




DOSTUPNÉ FARBY PANELOV




Amber (AB) Catania (CT) Lemon (LJ) Nero (NE)


LAMELA ZATVARAJUCA ID/P




LAMELA ID/L




ROHOVÁ LIŠTA



POČIATOČNÝ PANEL ID/S



PREDĽŽOVACÍ/KONCOVÝ PANEL ID/R



LOFT

CENA KRÍDLA SOFIA LOFT

169,00 [137,40]
€ S DPH € BEZ DPH



SOFIA LOFT:

Dostupné veľkosti 60, 70, 80, 90, 100.

CENA KOMPLETNÉHO JEDNOKRÍDLOVÉHO SYSTÉMU = CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU LOFT + CENA KRÍDLA SOFIA LOFT + MADLO* (1 SET) + SPOMALOVAČ JEDNOSTRANNÝ ALEBO OBOJSTRANNÝ.

Cena kompletného systému pre dvojkrídlové dvere = 2x cena jedno-krídlového systému + spojovací element koľajníc. *dostupné madla pozri na str. 70.

Posuvný systém typu Loft tvorí komplet s posuvným krídlom Sofia Loft (LS). Dostupné výlučne v čiernej farbe. Systém je určený na inštaláciu do finálne upraveného otvoru, nie je možné ho kombinovať s tunelovou obložkou. Rám krídla Sofia Loft (LS) je vyplnený voštinou alebo za doplatok – plnou drevotrieskou (LI) alebo odľahčenou drevotrieskou (LO). Falc krídla je ukončený ABS hranou v čiernej farbe.

TECHNOLÓGIA STANDARD PREMIUM [B]



Alba (AA) Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Lemon (LJ)

TECHNOLÓGIA STANDARD EXTREME [C]



Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Platino (PM)


TECHNOLÓGIA STANDARD CPL [D]



Hamilton (HC)

CENNÍK

€ S DPH [€ BEZ DPH]			
	Posuvný systém typu Loft s nastaviteľným RETRO madlom (s možnosťou regulácie hore a dole 6 mm)	200 cm	227,00 [184,55]
		250 cm	301,00 [244,72]
	Posuvný systém typu Loft s RETRO madlom (bez možnosti regulácie)	200 cm	169,00 [137,40]
		250 cm	227,00 [184,55]
výplň plná drevotriesková			66,00 [53,66]
výplň odvrátná drevotrieska			41,00 [33,33]
spomaľovač na jednu stranu			49,00 [39,84]
prvok spájajúci koľajnice (umožňuje použitie systému Loft v dvojkrídlovom systéme)			6,00 [4,88]
	spodné vedenie namontované na stenu (nie je potrebné žiadne vŕtanie v podlahe) voliteľné		9,00 [7,32]
	madlo Grot (za 1 sadu -2ks.)		24,00 [19,51]



	60	70	80	90	100
S Šírka krídla	644	744	844	844	1044
Sm Šírka stavebného otvoru	574	674	774	874	974
H Výška krídla	2150				
Hm Výška stavebného otvoru	2082				

Rozmery uvedené v mm

POSUVNÝ MECHANIZMUS:

- 200 cm pre krídla 60, 70, 80
- 250 cm pre krídlo 90, 100

Maloobchodná odporúčaná predajná cena v € S DPH/€ BEZ DPH.

POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ V STENE

Posuvný systém skrytý v stene umožňuje maximálne využitie úžitkovej plochy. Konštrukciu systému tvorí kazeta vyrobená z kovových súčastí. Pri otváraní dverí sa krídlo skryje medzi kovový stojan kazety chránený sadro-kartónovou doskou.

Krídla sú vyrobené v bezfalcovom systéme a zhodné s katalógovou ponukou Centurion-R.



POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU

Druhy posuvných systémov

- posuvné dvere so zárubňou (bezpántovou)
- posuvné dvere na stenu

Posuvné dvere sú vyrábané ako jednokrídlové bezfalcové. Dostupné rozmery: 60, 70, 80, 90.

POSUVNÉ DVERE

Posuvné dvere v štandarde sú vyrobené v bezfalcovom systéme bez zámku a závesov a sú vybavené frézom zospodu.

POZOR!

Posuvné dvere sú vyrábané v systéme s hranou (okrem modelov MONACO, NICEA, SEMKO, INOX, AFRO, AFRO LOFT, FARO, PROWANSIA, LIMA, RONDA, PARIS vyrábaných v technológii Rám SOFT.

OBSAH POSUVNÉHO NASTENNÉHO SYSTÉMU:

- posuvný mechanizmus
- posuvné krídlo
- krycia garniža
- dorazová lišta (v prípade výberu krídla s hákovým zámkom je v dorazovej lište vyfrézovaný otvor pre protiplech zámku. Strana, na ktorú sa uzatvárajú dvere určuje stranu lišty
- dve distančné lišty rozmerov 16x26,5mm i 22x45mm (posuvný systém so zárubňou)
- jedna distančná lišta 22x45mm (systém priamo na stenu)
- sada hákového zámku
- bezpántová zárubňa

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


	€ s DPH [€ bez DPH]
posuvný mechanizmus (1800mm)	92,00 [74,80]
posuvný mechanizmus (2000mm)	98,00 [79,67]
zámok hákový na kľúč alebo zámok WC (2ks madla a protiplech dorazovej lišty)	cena vybraného modelu (tabuľka 2)
dorazová lišta	11,00 [8,94]
krycia garniža	65,00 [52,85]
posuvné krídlo (fréz zo spodu v štandarde)	cena vybraného modelu dverí + príplatok 25,00 [20,33]
tunel (hrúbka muru)	cena vybranej obložkovej zarubni (SW)
oceľové madlá	cena vybraného modelu (tabuľka 1)

GARNIŽA POSUVNÉHO SYSTÉMU URČENÁ PRE VŠETKY POSUVNÉ DVERE V ROZMEROCH OD 60 DO 90

	€ s DPH [€ bez DPH]
FARBY: ALASKA, ALBA, AMBER, ANTRACIT, ARCTIC, BIANCO, BETON, BUK, CATANIA, DUB (DB), WOTAN, DUB (DC), EKO, FREDO, GRAFIT, GRIS, HALIFAX, HAMILTON, LEMON, LUMINO, MAGNÓLIA*, NERO, NOCE, PINIA, PLATINO, ŠEDÁ, SILVER, SNOW, SOMO, TABACO, TRUFLA, WOTAN.	65,00 [52,85]

* Do vypredania zásob

POSUVNÉ DVERE




Rez posuvného krídla.
Rám MDF.

TABULKA


HÁKOVÉ ZÁMKY - MADLO HRANATÉ					
FARBY	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA DŮŽICKÝ KLÚČ	ZÁMOK WC	€ s DPH [€ bez DPH]	
CHRÓM SATINA	I	56,00/45,52	D	80,00/65,04	8 89,00/72,36
ČIERNE	J	54,00/43,90	F	72,00/58,54	S 78,00/63,41
HÁKOVÉ ZÁMKY - MADLO HRANATÉ					
FARBY	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK WC			
CHRÓM MATNÝ	K	55,00/44,72	X	U	123,00/100,00
ČIERNE	M		X	W	
CHRÓM MATNÝ	P	55,00/44,72	X	Q	123,00/100,00
ČIERNE	R		X	Z	
ZÁMKY HÁKOVÉ - MADLO ŠTVORCOVÉ					
FARBY	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA KLÚČ, KLÚČIK SKLADANÝ	ZÁMOK WC		
NEREZ	2	37,00/30,08	C	93,00/75,61	9 135,00/109,76
ZÁMKY HÁKOVÉ - OVÁLNE MADLÁ					
FARBY	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA DŮŽICKÝ KLÚČ	ZÁMOK WC		
CHRÓM SATINA	3	49,00/39,84	E	86,00/69,92	7 86,00/69,92
ZLATÁ PATINA	4		B		6
ČIERNE	1	52,00/42,28	A	90,00/73,17	5 111,00/90,24
NAPYRSTOK					
FARBY					
[VŠETKY]	9,00/7,32				

POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU

PRÍKLAD POSUVNÉHO SYSTÉMU PRIAMO NA STENU




PRÍKLAD POSUVNÉHO NASTENNÉHO SYSTÉMU S TUNELOM




KRÍDLA POSUVNÉ NEDOSTUPNÉ VO VERZII S VENTILAČNÝM VYFREZOM.

K posuvnému systému na stenu je odporúčaná zárubňa SW ako tunel (bezpántová) bez drážky na tesnenie a bez tesnenia. Existuje možnosť použitia tunelu S8 ale vyžaduje si samostatnú úpravu. Obložky v zárubni tunel sú nelepené.

HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO SYSTÉMU MONTOVANÉHO PRIAMO NA STENU



HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO SYSTÉMU SO ZÁRUBŇOU






NÁSTENNÝ SYSTÉM - JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM

rozmery krídla (mm)	garníza Mw (mm)	posuvný mechanizmus (mm)
644	1380	1800
744	1580	1800
844	1780	1800
944	1980	2000

ROZMERY KRÍDLA - JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM

	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	745	845	945	1045
C	667	767	867	967
D	647	747	847	947
E	603	703	803	903

DVERE BAZALT
PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45mm



Rez dverí (hrúbka 46mm)




ROZMER	PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA			
	75	80	85	90
A	794	844	894	944
Sm	870	920	970	1020
Sz	843	893	943	993

LEGENDA

- S - šírka krídla
 So - šírka zárubne svetlost'
 Sw - šírka zárubne vo falci
 Sz - vonkajšia šírka zárubne
 Sm - odporúčaná šírka otvoru v stene
 Sp - plná šírka zárubne s spolu s obložkami
 Sd - celková vonkajšia šírka panelu obložkovej zárubne
 0/ - úroveň ukončenej podlahy

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA PRE DVERE BAZALT

TYP A, P
 PRÍPLÁTKO ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU
 205,00 € S DPH / 166,67 € BEZ DPH



ROZMER	ROZMER KRÍDLA A ZÁRUBNE			
	75	80	85	90
S	794	844	894	944
So	753	803	853	903
Sd*	797	847	897	947
Sz	843	893	943	993
Sm	870	920	970	1020
Sp	936	986	1036	1086

SYMBOL	HRÚBKA MÚRU v mm	ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ
B	100-120	
C	120-140	100+ rozširujúca obložka
D	140-160	
E	160-180	140+ rozširujúca obložka
F	180-200	100+80

SYMBOL	HRÚBKA MÚRU v mm	ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ
G	200-220	100+100
H	220-240	100+120
I	240-260	100+140
J	260-280	100+160
K	280-300	100+180
1	300-320	100+200

*týka sa regulácie od F (180-200) do 1 (300-320)
 Odporúčaná rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm.
 Vložka vtedy nepresahuje štítk kľučky o viac než 5 mm.

KRÍDLA TECHNICKÉ AKUSTIK

ODPORÚČANÝ ROZMER VLOŽKY K AKUSTICKÝM DVERÁM:


model **A1**: 30/40mm model **A2**: 30/45mm.

Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm. Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.


ROZMERY OTVOROV V STENE ZHODNÉ S VYBRANOU ZÁRUBŇOU

- tabuľka rozmerov: str. 74

AKUSTIK A1 30dB




AKUSTIK A2 32dB




Rez dverí

ventilačný výfrez (okrem modelov v TECHNOLOGII RÁM SOFT)



ROZMER	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	380	480	580	680

ventilačný výfrez (modely vyrábané v TECHNOLOGII RÁM SOFT)



ROZMER	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	350	450	550	650

VETRACIE OTVORY Z PVC

€ S DPH [€ BEZ DPH]
1 RAD: 14,00 [11,38]



MNOŽSTVO VENTILAČNÝCH OTVOROV V MODELOCH

MODEL	Rozmer krídla			
	60	70	80	90
AFRO, AFRO LOFT, PROWANSIA, INOX, SEMKO, FARO, MONACO, NICEA, LIMA, RONDA, PARIS	3	4	5	5
DAKAR	3	4	4	5
VESTO, SOFIA	3	3	4	5

VETRACIA MRIEŽKA Z PVC

okrem rámových dverí v rozmere 60, 70




množstvo ventilačných otvorov závisí od modelu a rozmeru krídla


PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO

Zárubňa určená pre kídla FOGO **VERZIA 1**
(F1/F, F1/P, F1/S, F1/M
S ROZŤAŽNÝM TESNENÍM

Zárubňa určená pre kídla FOGO **VERZIA 2**
(F2/F, F2/P, F2/S, F2/M)
S ROZŤAŽNÝM DYMOTESTNÝM TESNENÍM




čapové
nastaviteľné
závesy



samozatvárač



klesajúce tesnenie
naspodu kídla
(verzia 2)



DREVENÁ ZÁRUBŇA PRE DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO


ROZMER	ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ EI ₂₃₀ FOGO			
	120*	140	160	180
A	644	744	844	944
B	657	757	857	957
S	1293	1493	1693	1893
So	1253	1453	1653	1853
Sw	1277	1477	1677	1877
Sz	1361	1561	1761	1961
Sm	1390	1590	1790	1990

*nedostupné v modeli S


LEGENDA

- S** - šírka kídla
- So** - šírka - svetlosť zárubne
- Sw** - šírka zárubne vo falci
- Sz** - celková vonkajšia šírka zárubne
- Sm** - odporúčaná šírka otvoru v mure
- A** - šírka otváracieho kídla
- B** - šírka vedľajšieho kídla
- 01** - úroveň ukončenej podlahy

zárubňa pre protipožiarne dvere by mala byť upevňovaná
na stenu v štyroch miestach na každej zvislej časti a v prípade
dvojkridlových dverí dodatočne v dvoch miestach v nadpraží



DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE EI₂₃₀ HORIZONTÁLNY PRIEREZ





PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA **DVERÍ** PODĽA VAŠEJ POTREBY

ATYPICKÉ
ROZMERY

ATYPICKÉ
ZASKLENIE


INDIVIDUÁLNE
RIEŠENIA

POZOR:

Existuje možnosť výroby dverí mimo katalógovej ponuky.
Pre získanie dodatočných informácií kontaktujte svojho dodávateľa.



Rozmery udané v mm.



Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.

KONŠTRUKCIA

Obložková MDF zárubňa je zložená z:

- stredových nastaviteľných častí:
- horizontalného horného (nadpražie) a dvoch zvislých častí (stojky) vyrobených z MDF,
- kovová rozvodka,
- ocelová rohová spojka,
- tesnenie,
- montážna sada,
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokováním

LEGENDA





- So – šírka zárubne svetlost'
- Sw – šírka zárubne vo falci
- Sz – vonkajšia šírka zárubne
- Sc – celková vonkajšia šírka zárubne
- Sp1 – plný rozmer šírky zárubne SW spolu s obložkami
- Sp2 – plný rozmer šírky zárubne S8 spolu s obložkami
- Sm – odporúčaná šírka otvoru v stene
- H – výška krídla
- Ho – výška zárubne svetlost'
- Hw – výška zárubne vo falci
- Hv – vonkajšia výška zárubne
- Hp1 – plný rozmer výšky zárubne SW spolu s obložkami
- Hp2 – plný rozmer výšky zárubne S8 spolu s obložkami
- Hm – odporúčaná výška otvoru v stene

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ SW, S8 DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ V TECHNOLOGII STANDARD, SOFT A TECHNOLOGII RÁM SOFT

KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	STANDARDNÉ VÝMERY						
	Sw	So	Sz	Sc	Sp ₁	Sp ₂	Sm
60+40	1072	1050	1094	1128	1192	1232	1150
70+40	1172	1150	1194	1228	1292	1332	1250
80+40	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
90+40	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
60+60	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
70+60	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
80+60	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
90+60	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
70+70	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
80+70	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
90+70	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750
80+80	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750



SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ SW/S8




ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ SW, S8 JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VEĽKOSŤ	ROZMER ZÁRUBNI						
	So	Sw	Sz	Sc	Sp ₁	Sp ₂	Sm
60	603	625	647	664	745	785	680
70	703	725	747	764	845	885	780
80	803	825	847	864	945	985	880
90	903	925	947	964	1045	1085	980
100	1003	1025	1047	1064	1145	1185	1080

Prípravujúcu dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.

PEVNÁ ZÁRUBŇA (100x43mm) O/MF/Z



Rozmery udané v mm.

PEVNÁ ZÁRUBŇA (100x43mm) O/MF/Z

KONŠTRUKCIA „Z”

Pevná MDF zárubňa (100x43 mm) typ „Z” je zložená:

- vodorovná časť (nadprahová časť) a dve zvislé časti vyrobené z MDF-u
- tesnenie,
- montážna sada
- protiplech zámkov,
- čapové závesy s blokováním



Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.



Štvrtvalček
vypuklý



Lišta
60 mm (L/MF)
/ 80mm (L/M8)



ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇI TYP „Z” 100x43mm DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ V TECHNOLÓGIÍ STANDARD, SOFT A TECHNOLÓGIÍ RÁM SOFT

KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	STANDARDNÉ VÝMERY			
	Sw	So	Sz	Sm
60+40	1072	1050	1136	1156
70+40	1172	1150	1236	1256
80+40	1272	1250	1336	1356
90+40	1372	1350	1436	1456
60+60	1272	1250	1336	1356
70+60	1372	1350	1436	1456
80+60	1472	1450	1536	1556
90+60	1572	1550	1636	1656
70+70	1472	1450	1536	1556
80+70	1572	1550	1636	1656
90+70	1672	1650	1736	1756
80+80	1672	1650	1736	1756


ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇI TYP „Z” 100x43mm JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VEĽKOSŤ	ROZMER ZÁRUBŇI			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	689	720
70	703	725	789	820
80	803	825	889	920
90	903	925	989	1020
100	1003	1025	1089	1120


Prípravujúci otvor v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.

PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA (100x45mm) O/DF/Z

Rozmery udané v mm.



Pripravujúci dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.



KONŠTRUKCIA „Z“


- Pevná drevená zárubňa (100x45 mm) typ „Z“ je zložená:
- vodorovná časť (nadprahová časť) a dve zvislé časti vyrobené z lepeného dreva
 - tesnenie,
 - montážna sada
 - protiplech zámku,
 - čapové závesy s blokovaním

Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.

ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇI TYP „Z“ JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VELKOSŤ	ROZMER ZÁRUBŇI			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	693	720
70	703	725	793	820
80	803	825	893	920
90	903	925	993	1020
100	1003	1025	1093	1120

N/SW, N/MF NADSVETLÍKY



LEGENDA

Sz - ŠÍRKA NADSVETLÍKA
Hz - VÝŠKA NADSVETLÍKA

NADSVETLÍKY K OBLOŽKOVEJ ZÁRUBŇI (CENA ZA 1 BEŽNÝ METER)

SYMBOL	VELKOSŤ mm	
A	75-95	
B	95-115	
C	120-140	
D	140-160	
E	160-180	
F	180-200	
G	200-220	
H	220-240	
I	240-260	
J	260-280	
K	280-300	

66,00 [53,66]
€ S DPH [€ BEZ DPH]
dostupné vo všetkých farbách

$$\text{OBVOD ZÁRUBNE (bm)} = (S_z + H_z) \times 2$$

NADSVETLÍKY K PEVNEJ ZÁRUBŇI MF

Cena za 1 bm svetlíka MF/Z	66,00 [53,66] € S DPH [€ BEZ DPH]
----------------------------	---

TABUĽKA 1: ODPORÚČANÉ BEZPEČNÉ SKLO DO NADSVETLÍKOV

	CENA ZA 1m ²
Sklo bezpečné 2.2.1. (matné)	105,00 [85,37] € S DPH [€ BEZ DPH]
Sklo bezpečné 3.3.1. (číre)	
LAKMAT	41,00 [33,33] € S DPH [€ BEZ DPH]

$$\text{PLOCHA PRESKLENIA (m²)} = S_z \times H_z$$

$$\text{CENA NADSVETLÍKA} = \text{OBVOD ZÁRUBNE (bm)} \times \text{66,00 [53,66] € S DPH [€ BEZ DPH]} + \text{PLOCHA PRESKLENIA (m²)} \times \text{CENA ZA 1m² SKLA (TABUĽKA 1)}$$

POZOR!

Pri objednávke je nutné zadať: rozmery Sz a Hz a tiež hrúbku múru.

PRÍKLAD RÁTANIA

PRÍKLAD RÁTANIA (NADSVETLÍK SO SKLOM 2.2.1 NA PROFILE ZÁRUBNE SW) Hz = 0,5m Sz = 0,8m

OBVOD ZÁRUBNE (bm) = (0,5 + 0,8) x 2 = 2,6 bm	CENA NADSVETLÍKA = (2,6 x 66,00) + (0,4 x 105,00)
PLOCHA PRESKLENIA = 0,5 x 0,8 = 0,4 m ²	CENA NADSVETLÍKA = (171,60 + 42,00) = 213,60 € S DPH

**DVOJKRÍDLOVÉ DVERE A DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ
V ROZMERE „40“**


MODELY		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE ZLOŽENIE KRÍDEL 60, 70, 80, 90		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S KRÍDLOM „40“			CENA KRÍDLA „40“
AFRO LOFT	AL	TECHNOLÓGIA RÁM SOFT		NEDOSTUPNÉ	TECHNOLÓGIA RÁM SOFT		NEDOSTUPNÉ
PROWANSIA	PO / PW						
RONDA	RA						
PARIS	PS						
LIMA	LM						
FARO	FA / FR						
SEMKO	SE						
	SM						
	SR						
INOX	S4						
	S5						
AFRO	MT/D i MT/P						
	RF						
MONACO	M3						
	M4						
	M5						
NICEA	N1						
ESTE	ES/M	TECHNOLÓGIA STANDARD DVE KRÍDLA S HRANOU		Kρίdlo PLNÉ typu SOFIA	TECHNOLÓGIA STANDARD DVE KRÍDLA S HRANOU		CENA VYBRANÉHO MODELU
DAKAR	DA						
SOFIA	SF						

POZOR! Vo všetkých presklených modeloch s krídlom „40“ je použité sklo biele matné satINATO (nie lakmat).
CENA DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ = 2x CENA KRÍDLA + 1,5x CENA ZÁRUBNE.

Rozmery udané v mm.

HRúbKA KRÍDEL A SPRÁVNÝ VÝBER VLOŽKY

Rozmery udané v mm.



HRúbKA KRÍDEL A SPRÁVNÝ VÝBER VLOŽKY			
KRÍDLO	HRúbKA KRÍDLA	POMER W KRÍDEL (W0/Z0)	ODPORÚČANÝ VÝMER VLOŽKY (W/Z)
FALCOVÉ DVERE	40	14 / 26	26 / 36
			30 / 40
DVERE BAZALT	45	14 / 31	30 / 45
PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO EI,30	50	20 / 30	35 / 45
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW30dB (model AKUSTIK A1)	40	14 / 26	30 / 40
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW 32dB (model AKUSTIK A2)	45	14 / 31	30 / 45

Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm. Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.

Rozmer vložky rátame podľa vzoru:

W0 + HRúbKA ŠTÍTU + OK. 2-3 mm / Z0 + HRúbKA ŠTÍTU + OK. 2-3 mm

ODPORÚČANÝ ROZMER VLOŽKY PRI POUŽITÍ KĽUČKY SO ŠTÍTKOM V HRúbKE 10 mm.

VLOŽKA VTEDY NEPRESAHUJE ŠTÍTKO KĽUČKY O VIAC NEŽ 5 mm.

VLOŽKY HEKTOR PRE KRÍDLA FOGO



VÝROBCA VLOŽIEK: LOB S.A.

VLOŽKY PRE FALCOVÉ DVERE; AKUSTIK A1



VLOŽKY ARES PRE KRÍDLA BAZALT TYP A, P




KĽUČKY



MODEL	IBIZA	PRE DVERE BAZALT
FARBA	ČIERNA	PATINA, NIKEL NATIERANÝ, ČIERNA
	€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]
KĽUČKA	30,00 [24,39]	23,00 [18,70]
ŠTÍT T	15,00 [12,50]	-
ŠTÍT Y		10,00 [8,13]
ŠTÍT L	22,00 [17,89]	-


PRÍKLAD MONTÁŽE ŠTVRTVALČEKA VYPUKLÉHO A PLOCHEJ LIŠTY




POZOR! Dostupné v univerzálnych kompletch obsahujúcych prvky pre samostatné skrátenie v rozmere 80 (symbol 09) aj do 180 (symbol 99) príplatok za zárubne dvojkrídlových dverí 50%. Príplatok za lišty a štvrťvalčeky pre dvojkrídlové dvere 20%.

Rozmery udané v mm.

LIŠTA




L/MF



L/M8

ŠTVRTVALČEK VYPUKLÝ



SUROVÝ PRAH - SAMOSTATNÉ LAKOVANIE



€ S DPH [€ BEZ DPH]
27,00 / 21,95

HLINÍKOVÝ PRAH



€ S DPH [€ BEZ DPH]
67,00 / 54,47

KLESAJÚCE TESNENIE PRE DVERE




€ S DPH [€ BEZ DPH]
64,00 / 52,03


KLESAJÚCE TESNENIE PRE DVERE FOGO




OBLOŽKY ZÁRUBNE SW, S8



Rohový prvok
zárubne SU
obložka standard




Rohový prvok
zárubne SW, S8
obložka standard




Rohový prvok zárubne
SW, S8 predĺžená
obložka o 2 cm


SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW / S8



TYP ZÁRUBNE	HRÚBKÁ STENY [R]
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240



TYP ZÁRUBNE	HRÚBKÁ STENY [R]	ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ
I	240-260	140+100
J	260-280	140+120
K	280-300	140+140
1	300-320	140+160
2	320-340	140+180
3	340-360	140+200
4	360-380	140+220
5	380-400	220+160
6	400-420	220+180
7	420-440	220+200
8	440-460	220+220



TYP ZÁRUBNE	HRÚBKÁ STENY [R]	ZLOŽENIE 3 STREDOVÝCH ČASTÍ
9	460-480	220+120+120
0	480-500	220+140+120

ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MÚRE

Rozmery udané v mm.

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE					
FALCOVÉ	ROZMER	PEVNÉ ZÁRUBNE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE	
		100x43mm / DREVENÁ 100x45mm		SEGMENTOVÁ SW/S8	
		Sm	Hm	Sm	Hm
		60	720	680	2010
	70	820	2030	780	
	80	920		880	
	90	1020		980	
	100	1120		1080	

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE					
FALCOVÉ		PEVNÉ ZÁRUBNE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE	
		100x43mm		SEGMENTOVÁ SW/S8	
		Sm	Hm	Sm	Hm
		60+40	1160	1150	2010
	70+40	1260	2030	1250	
	80+40	1360		1350	
	90+40	1460		1450	
	60+60	1360		1350	
	70+60	1460		1450	
	80+60	1560		1550	
	90+60	1660		1650	
	70+70	1560		1550	
	80+70	1660		1650	
	90+70	1760		1750	
	80+80	1760		1750	

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE					
FALCOVÉ	FOGO PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x54mm ALEBO OBLOŽKOVÁ				
	MODEL		ROZMER	Sm	Hm
	FOGO	JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE	70	840	2040
			80	940	
			90	1040	
			100	1140	
			110	1240	
		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE	120	1390	2040
			140	1590	
			160	1790	
			180	1990	

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE				
FALCOVÉ	BAZALT PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45mm ALEBO OBLOŽKOVÁ*			
	MODEL	ROZMER	Sm	Hm
	BAZALT	80	920	2040
		90	1020	



*VÝLUČNE BAZALT TYP A, P

POSUVNÉ	ROZMER	Sm s tunelom	Hm s tunelom	Sm bez tunelu	Hm bez tunelu
	60	670	2010	600	1990
	70	770		700	
	80	870		800	
	90	970		900	

Sm- odporúčaná šírka otvoru v stene
Hm- odporúčaná výška otvoru v stene
Rozmery udané v mm.


KRÍDLO SKRYTÉ MISTERO			
ROZMIAR		Sm	Hm
O/UB	60	705	2070
	70	805	
	80	905	
	90	1005	
O/UP	60	705	2080
	70	805	
	80	905	
	90	1005	

Rozmery udané v mm.




REZ DVERÍ

netýka sa modelu BAZALT, FOGO, AKUSTIK A2



ROZMERY JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ				
VEĽKOSŤ	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
S	644	744	844	944
S1	618	718	818	918
H	1985	1985	1985	1985

KRÍDLA PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S PROTIFALCOM
V TECHNOLOGII STANDARD (netýka sa modelu FOGO)



ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ							
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	A	B	B1	STANDARDNÉ VÝMERY		
					S	S1	H
105	60+40	644	457	444	1092	1066	1985
115	70+40	744	457	444	1192	1166	1985
125	80+40	844	457	444	1292	1266	1985
135	90+40	944	457	444	1392	1366	1985
125	60+60	644	657	644	1292	1266	1985
135	70+60	744	657	644	1392	1366	1985
145	80+60	844	657	644	1492	1466	1985
155	90+60	944	657	644	1592	1566	1985
145	70+70	744	757	744	1492	1466	1985
155	80+70	844	757	744	1592	1566	1985
165	90+70	944	757	744	1692	1666	1985
165	80+80	844	857	844	1692	1666	1985

LEGENDA

- A - rozmer šírky otváracieho krídla
- B - rozmer šírky vedľajšieho krídla v technológii rám soft
- B1 - rozmer šírky vedľajšieho krídla s protifalcom
- S - šírka krídla
- S1 - šírka krídla vo falci
- H - výška krídla

Odporúčaný rozmer vložky k dverám 26/36 alebo 30/40.
Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm.
Vložka vtedy nepresahuje štítko kľučky o viac než 5 mm.

Rozmery udané v mm.

netto [brutto]

** Štvrtváľčeky vo farbách Antracit (AC), Gris (GC), Šedá (PC), Snow (SC) ako komplet k dverám Dakar sú maľované približnou farbou s palety RAL.

50%

20%

€ S DPH [€ BEZ DPH]


CENA VYBRANÉHO ROZMERU A FARBY (BEZ PRÍPLATKU)

45,00 [36,59] CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU

57,00 [46,34] CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU

Rozmery udané v mm.

TABUĽKA 1: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW S OBLOŽKOU 6cm, FÓLIOVANÁ S8 S OBLOŽKOU 8cm

			PREMIUM [B]: ALBA (AA), AMBER (AB), ARCTIC (AT), BIANCO (BG), BUK (BU), CATANIA (CT), DUB (DB), HALIFAX (HX), LEMON (LJ), PINIA (PI), SILVER (SL), SOMO (SO), TABACO (TJ), TRUFLA (TF), WOTAN (WT), PARIS (PS) LIMA (LM)	EXTREME [C]: ALASKA (AS), BETON (BT), EKO (EM), FREDO (FM), GRAFIT (GM), MAGNÓLIA (MM)*, NERO (NE), PLATINO (PM) ROYAL (RL), RONDA (RA) PARIS (PS)	CPL [D]: ANTRACIT (AC), DUB (DC), GRIS (GC), HAMILTON (HC), LUMINO (LC), NOCE (NC), ŠEDÁ (PC), SNOW (SC),
Symbol	Hrúbka steny mm	Zloženie stredových častí	€ S DPH [€ BEZ DPH]		
A	75-95		124,00 [100,81]	185,00 [150,41]	154,00 [125,20]
B	95-115		133,00 [108,13]	189,00 [153,66]	170,00 [138,21]
C	120-140				
D	140-160				
E	160-180		148,00 [120,33]	199,00 [161,79]	180,00 [146,34]
F	180-200		161,00 [130,89]	218,00 [177,24]	199,00 [161,79]
G	200-220				
H	220-240				
I	240-260	140+100	185,00 [150,41]	250,00 [203,25]	229,00 [186,18]
J	260-280	140+120			
K	280-300	140+140			
1	300-320	140+160	199,00 [161,79]	283,00 [230,08]	251,00 [204,07]
2	320-340	140+180			
3	340-360	140+200			
4	360-380	140+220	213,00 [173,17]	300,00 [243,90]	269,00 [218,70]
5	380-400	220+160			
6	400-420	220+180			
7	420-440	220+200	228,00 [185,37]	359,00 [291,87]	293,00 [238,21]
8	440-460	220+220			
9	460-480	220+120+120			
O	480-500	220+140+120			

ASYMETRICKÉ ZLOŽENIE PANELOV

* Do vypredania zásob

ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R

PREMIUM

Povrchy dverí **CENTURION-R** dlhoročne používané v bytoch. Technológia výroby fólií zaručuje presné vzory štruktúry dreva a ich farebné opakovanie. Dvere vyrobené v tejto fólii **PREMIUM** sú odolné na škrabance a blednutie. Dostupné pre dvere AFRO, AFRO LOFT, AKUSTIK, BAZALT, FOGO, INOX, LIMA, MONACO, NICEA, PROWANSIA, FARO, SEMKO, SOFIA, VESTO, LIMA, PARIS.

EXTREME

Trieda povrchov **CENTURION-R** s veľmi vysokými parametrami proti hlbokým škrabancom, chemikáliám a iným látkam (napr. káva, čaj, omáčky, mastnoty) a pôsobeniu slnečného žiarenia. Ideálne vzory nákresov pruhov a farieb prírodného dreva. **EXTREME** - trieda povrchov pre každého, kto si cení dokonale kvalitu a eleganciu. Dostupné pre dvere AFRO, AFRO LOFT, AKUSTIK, BAZALT, FOGO, INOX, MONACO, NICEA, PROWANSIA, SEMKO, SOFIA, LIMA, RONDA. Využívanie nových technológií dáva povrchu matný vzhľad, je príjemný na dotyk ako štruktúra jemne brúseného prírodného dreva.

CPL

Trieda povrchov **CENTURION-R** o najvyšších parametroch na odolnosť voči vonkajším činiteľom. Fólia CPL je najtvrdšou umelou fóliou s vysokovou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu. Nemusí byť konzervovaná. Využívanie povrchu triedy **CPL** zaručuje plynulé opakovanie vzoru a farby. Najvhodnejšie použitie dverí je v priestoroch, kde sú vystavené veľmi častému používaniu napr. v školách, nemocniciach, hoteloch, kanceláriách a pod. Dostupné pre dvere AKUSTIK, DAKAR, FOGO.



- **NAJVYŠŠIA ODOLNOSŤ VOČI VONKAJŠÍM ČINITEĽOM.**
- **VÝNIMOČNE VEĽKÁ ODOLNOSŤ VOČI ODERU A MECHANICKÉMU POŠKODENIU.**
- **NEMUSÍ BYŤ KONZEROVANÝ.**
- **ZARUČUJE PLYNUTÉ OPAKOVANIE VZORU A FARBY.**

CERTIFIKÁTY



TEST HYGIENY:

B-BK-60211-0550/19 PZH Varšava
Číslo 167/322/173/2017 PZH Varšava [El30]

Získali sme plné právo používať
stavebné označenie.

Záruka 24 mesiacov.




Katológ edícia 1/2025r.


ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R




PREMIUM [B]



EXTREME [C]



EXTREME [C]



CPL [D]

* do vypredania zásob
** kridlo fóliované

CPL ★★★★★★

- najvyššie parametre na odolnosť voči vonkajším činiteľom
- najtvrdšia umelá fólia s vysokou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu
- zaručuje plynulé opakovanie vzoru, farby a štruktúry dreva

PVC ★★★★★★

- vysoká mechanická odolnosť
- veľmi dobre imituje štruktúru a farebnosť prírodného dreva
- ľahká údržba

PP ★★★★★★

- elastická, ekologická fólia
- veľmi dobrá estetika a odolnosť
- vysoká odolnosť voči škrabancom a mechanickým poškodeniam



CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ
ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok
tel. +48 13 465 38 80 sekretariat
tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing
fax +48 13 465 38 88
e-mail: biuro@centurion.com.pl
info@centurion.com.pl
www.centurion-r.sk



POZOR!

Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

Katalóg 2024 edícia 1 platí od 24.02.2024 r.

Vydavateľ si vyhradzuje právo na omyly a chyby v tomto vydaní.

PARTNER